



NATIONAL
DAIRY
DEVELOPMENT
BOARD

ଗୁରୁ-ମ'ହି କିଛୁମାନ ବେମାରସ ପରମ୍ପରାଗତ ଚିକିଂସାବିଧି



ওহাৰ-ফুলা শোগ



এলভেৰা



হালধি



গোলনেমু



নৰসিংহ পাত



গুৰি



চুণ

সামগ্ৰী:

(a) এলভেৰা-২৫০ গ্ৰাম, (b) হালধি-৫০ গ্ৰাম (গোটা বা গুৰি), (c) চুণ-১৫ গ্ৰাম, (d) গোলনেমু-২টা, (e) গুৰি-১০০ গ্ৰাম

তৈয়াৰ পদ্ধতি:

এটা মিঞ্চিত গোটেইখিনি সামগ্ৰী (a - c লৈকে) ৰঙচুৰা বৰণৰ নোহোৱালৈকে পিছক।

নেমুটেঙা দুটা দুটু কুৰাকৈ কাটক

প্ৰয়োগ পদ্ধতি:

(i) একাজলি লেপ লওক আৰু তাত ১৫০-২০০ মি.লি পানী মিহলাই পনীয়া কৰক। (ii) পানীৰে ওহাৰখন পৰিষ্কাৰ কৰক আৰু সমপ্র ওহাৰতে পনীয়ালেপখিনি ভালকৈ লগাওক। (iii) দিনে ১০ বাৰকৈ ৫ দিন একেধৰনে লেপ লগাওক। (iv) দুটা নেমু দিনে দুবাৰকৈ ৩ দিন খুৰাওক।

বি.দ্র.: গাথীৰত তেজ আহিলে, ওপৰোত্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ লগতে দুমুঠি নৰসিংহ পাত আৰু গুৰিৰ পিচা দিনে দুবাৰকৈ খুৰাওক, আৰোগ্য নোহোৱালৈকে।



ভিডিও' চোৱাৰ বাবে এন্ড্ৰইড ফোনত কিউ.আৰ. কোড
স্কেন কৰক।

ওহাৰৰ বাত বন্ধ(আংশিকভাৱে)



নিমপাতৰ ঠাৰি



হালধি



মাখন



বা

ঘি

সামগ্ৰী:

নতুনকৈ চিঞ্চি অনা পৰিষ্কাৰ নিমপাতৰ ঠাৰি ১ দাল, হালধি পাউদাৰ, মাখন
বা ঘি

তৈয়াৰ পদ্ধতি:

(i) নিমপাতৰ ঠাৰিডাল ওহাৰৰ বাতৰ দীঘ অনুপাতে টুকুৰা কৰি লওক।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি:

- (i) নিমপাতৰ ঠাৰিডালত হালধি আৰু মাখন/ঘি মিশন লগাওক।
- (ii) এতিয়া এই নিমপাতৰ ঠাৰিডাল আক্রান্ত ওহাৰৰ বাতত ঘড়ীৰ
বিপৰীত দিশত পকাই-পকাই সোমোৱাই দিয়ক।
- (iii) প্ৰতিবাৰ গাথীৰ খিৰোৱাৰ পাচত নতুন নিমপাতৰ ঠাৰি ব্যৱহাৰ
কৰক।



ভিডিও' ঢোৱাৰ বাবে এন্ড্ৰইড ফোনত কিউ.আৰ. কোড
ক্ষেন কৰক।

ଓহাৰত পানী জমা হোৱা বেমাৰ



ৰৰ্ধনত ব্যৱহাৰ কৰা তেল



নহৰু

হালধি

সামগ্ৰী:

তিল বা সবিয়হৰ তেল- ২০০ মি.লি, হালধিগুৰি - এক মুষ্টি,
নহৰু- দুফুটা

তৈয়াৰ পদ্ধতি:

- (i) তেলখিনি গৰম কৰি লওক। তাত হালধিগুৰি আৰু চকলিয়াই লোৱা
নহৰুখিনি দিয়িক।
- (ii) ভালকৈ মিঞ্চ কৰক আৰু সামান্য গোৰু ওলোৱাৰ লগে লগে জুইৰ
পৰা নমাই আনক।
- (iii) মিশনখিনি চঁচা হবলৈ দিয়িক।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি:

- (i) পানী জমা হোৱা ঠাইখিনি আৰু সম্পূৰ্ণ ওহাৰত মিশনখিনি লগাওক।
- (ii) দিনে চাৰিবাৰকৈ তিনিদিন মিশন লগাওক।

বি.দ্র.:

চিকিৎসা আৰাম্ভ কৰাৰ আগতে বেমাৰটো ওহাৰফুলা ৰোগ নহয় বুলি
নিশ্চিত কৰক।



ভিডিও' চোৱাৰ বাবে এন্ড্ৰইড ফোনত কিউ.আৰ. কোড
ঙ্কেন কৰক।

গৰুৰ সময়মতে জল নসৰা রোগ



মূলা



ভেন্দি



গুৰ



নিমখ

সামগ্ৰী:

মূলা- ১টা, ভেন্দি- ১.৫ কেজি, গুৰ- প্ৰয়োজন মতে, নিমখ- প্ৰয়োজন মতে

তৈয়াৰ পদ্ধতি:

(i) ভেন্দিকেইটা দুটুকুৰাকৈ কাটক।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি:

(i) পোৱালি হোৱাৰ দুই ঘণ্টাৰ ভিতৰত এটা মূলা খুৱাওক।

(ii) পোৱালি হোৱাৰ ৮ ঘণ্টালৈকে জল নসৰিলে, ১.৫ কেজি ভেন্দি (তুকুৰাকৈ কটা) নিমখ আৰু গুৰৰ লগত খুৱাওক।

(iii) পোৱালি হোৱাৰ ১২ ঘণ্টালৈকে জল নসৰিলে, ওলাই থকা অংশখিনিবে এটা গাঁঠি মাৰক আৰু গাঁঠিৰ ২ ইঞ্চি তলৰ খিনি কাট পেলাওক।

(iv) হাতেৰে আজুবি জল আঁতৰাবলৈ প্ৰয়াস নকৰিব।

(v) সপ্তাহত এটাকৈ মূলা খুৱাওক চাৰি সপ্তাহৰ বাবে।



ভিডিও' চোৱাৰ বাবে এন্ড্ৰইড ফোনত কিউ.আৰ. কোড
ক্ষেন কৰক।

ଗର୍ବ ଗାଭିନୀ ନହଲେ (ବୀର୍ଯ୍ୟ ଦାନର ପାଇଁତୋ)



ମୂଳା



ହରଜୋରା
ଲତାର ଗା ଗଛ



ଏଲଭେରା



ଚଜିନା ପାତ



ନରସିଂହ ପାତ



ନିମଖ



ଗୁର୍ବ



ହାଲଧି

ପ୍ରୟୋଗ ପଦ୍ଧତି:

- (i) ଗାଈ ଗରମତ ଅହାର ପ୍ରଥମଦିନା ବା ଦ୍ୱିତୀୟଦିନା ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ କରକ
।
- (ii) ଦିନେ ଏବାରଟିକେ ତଳତ ଦିଆ ସାମଗ୍ରୀଖିନି ଗୁର୍ବ ଆର୍ବ ନିମଖର ଲଗତ
ମିହଲାଇ ଖୁରାଓକ (ପ୍ରତିଦିନ ନତୁନକେ ବନାଓକ)
 - (a) ଦିନେ ଏଟାକେ ମୂଳା ପାଇଁ ଦିନର ବାବେ
 - (b) ଦିନେ ଏଟାକେ ଏଲଭେରା ପାତ ଚାରି ଦିନର ବାବେ
 - (c) ଦିନେ ଚାରିମୁଠିକେ ଚଜିନାପାତ ଚାରି ଦିନର ବାବେ
 - (d) ଦିନେ ଚାରିମୁଠିକେ ହରଜୋରା ଲତାର ଗା ଗଛ ଚାରି ଦିନର ବାବେ
 - (e) ଦିନେ ଚାରିମୁଠିକେ ନରସିଂହ ପାତ ଚାରି ଦିନର ବାବେ (ହାଲଧିର
ଲଗତ)



ଭିଡ଼ିଆ' ଚୋରାର ବାବେ ଏଣ୍ଟର୍‌ଟିକ୍ ଫୋନତ କିଟ୍.ଆର. କୋଡ
କ୍ଲେନ କରକ।

গর্ভাশয় আংশিকভাবে বাহির ওলাই আহিলে (প্লাপচ)



এলভেড়া জেল



হালধি



লাজুকীলতা পাত

এলভেড়াজেল- এটা পূর্বস্থ পাতৰ, হালধিগুৰি- এচিকুত,
লাজুকীলতা পাত- ২ মুঠি

তৈয়াৰ পদ্ধতি:

- এটা পাতৰ সম্পূৰ্ণ জেল লওক।
- পিচল-পিচল ভাৰ নোয়োৱালৈকে জেলখিনি পানীৰে ধোৱক।
- এচিকুত হালধিগুৰি দিয়ক আৰু এক লিটাৰ পানী আধা লিটাৰ হোৱাকৈ উতলাওক।
- লাজুকীলতা পাতখিনি পিহি লওক।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি:

- প্লাপচহোৱা অংশখিনি পৰিস্কাৰ কৰিলওক।
- তাৰ ওপৰত জেলখিনি আঙুলিৰ আগেৰে চতিয়াওক।
- জেলখিনি শুকুওৱাৰ পাচত লাজুকীলতাৰ পিচাখিনি লগাওক।
- ভাল নোহোৱালৈকে ব্যৱহাৰ কৰক।



ভিডিও' চোৱাৰ বাবে এন্ড্ৰইড ফোনত কিউ.আৰ. কোড
স্কেন কৰক।

চবকারোগৰ মুখৰ ঘাঁ নিৰাময়



জিৰা



জালুক



নহৰু



হালধি



মেথি গুটি



গুৰু



নারিকল

সামগ্ৰী:

জিৰা- ১০ থাম, মেথি গুটি- ১০ থাম, জালুক- ১০ থাম, হালধি- ১০ থাম,
নহৰু- ৪ ফুটা, নারিকল- এটা, গুৰু- ১২০ থাম

তৈয়াৰ পদ্ধতি:

- জিৰা, মেথি গুটি আৰু জালুক খিনি ২০-৩০ মিনিট সময় পানীত তিয়াই
ৰাখক।
- তাৰপিচত সকলোখিনি সামগ্ৰী লৈ মিঞ্চিত পিচক।
- মিশনখিনিত নারিকলৰ গুৰিখিনি হাতেৰে মিহলাওক।
- প্রতিবাৰ নতুনকৈ মিশন তৈয়াৰ কৰক।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি:

- মুখ, জিভা আৰু তালুত ভালকৈ লগাওক।
- দিনে তিনিবাৰকৈ তিনিৰ পৰা পাঁচদিন মিশন লগাওক।



ভিডিও' চোৱাৰ বাবে এন্ড্রইড ফোনত কিউ.আৰ. কোড
স্কেন কৰক।

চৰকাৰোগৰ ভৰিৰ ঘাঁ নিৰাময়



একালাইফা



নিম



নহৰু



নারিকল তেল বা তিল তেল



জেতুকা



হালধি



তুলসী



আতলচ

সামগ্ৰী:

একালাইফা ইন্দিকা পাত- এক মুঠি, নহৰু- ১০ ফুটা, নিমপাত-১ মুঠি,
নারিকল বা তিলতেল-২৫০ মি.লি., হালধিগুৰি-২০ গ্ৰাম,
জেতুকাপাত-১ মুঠি, তুলসীপাত-১ মুঠি

তৈয়াৰ পদ্ধতি:

- সকলোখনি সামগ্ৰীলৈ মিশ্বীতপিচক।
- মিশ্বনখনি ২৫০ মি.লি নারিকল বা তিলতেলত মিহলাই
উতলাওক আৰু চেঁচা হবলৈ দিয়ক।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি:

- ঘাঁটুকুৰা ভালকৈ চাফা কৰক আৰু মিশ্বনখনি লগাওক। প্ৰয়োজন
সাপেক্ষে কাপোৰৰ পতি লগাওক।
- ঘাঁত পোক দিলে নারিকল তেলত এটুকুৰা কাফুৰ অথবা
আতলচ পাতৰ পিচা লগাওক (প্ৰথম দিনা)



ভিডিও' ঢোৱাৰ বাবে এন্ড্ৰইড ফোনত কিউ.আৰ. কোড
স্কেন কৰক।

জ্বর



ধনিয়াপাত



নহৰু



জেজপাত



জালুক



জিৰা



হালধি



চিৰতা



পান



তুলসী



নিমপাত



ওচিলাম বেসিলিকাম



গুৰু



অসমীয়া পিয়াঁজ

সামগ্ৰী:

নহৰু-২ ফুটা, ধনিয়া - ১০ থাম, জিৰা - ১০ থাম, তুলসী-১ মুঠি, ডালচিনি
পাত-১০ থাম, জালুক - ১০ থাম, পান-৫ খিলা, অসমীয়া পিয়াঁজ-২ ফুটা,
হালধিগুৰি-১০ থাম, চিৰতাপাতৰ গুৰি -২০ থাম, ওচিলাম বেসিলিকাম-১
মুঠি, নিমপাত- ১ মুঠি, গুৰু - ১০০ থাম

তৈয়াৰ পদ্ধতি:

- জিৰা, জালুক আৰু ধনিয়াগুতি ১৫ মিনিট পানীত তিয়াই ৰাখক।
- সকলোখিনি সামগ্ৰী লৈ মিশ্বাইত পিচক।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি:

- দিনে দুবাৰকৈ (পুৱা-গধুলি) অলপ-অলপ কৰি খুৱাওক।



ভিডিও' চোৱাৰ বাবে এন্ড্ৰইড ফোনত কিউ.আৰ. কোড
ক্ষেন কৰক।

পেটৰ অসুখ



মেথি



জালুক



পিয়াঁজ



জিৰা



হালধি



নহৰু



গুৰ



আফু গুটি



নৰসিংহ পাত

সামগ্ৰী:

মেথি গুটি- ১০ থাম, পিয়াঁজ - এটা, নহৰু- ১ফুটা, জিৰা গুটি- ১০ থাম, হালধি- ১০ থাম, নৰসিংহ পাত- ১মুঠি, আফু গুটি- ৫ থাম, জালুক- ১০ থাম, গুৰ- ১০০ থাম, হিঙ- ৫ থাম

তৈয়াৰ পদ্ধতি:

- জিৰা গুটি, হিঙ, আফু গুটি আৰু মেথি গুটি কেইটা খোঁৱা ওলোৱাকৈ গৰম কৰক।
- চেঁচা হৰলৈ দিয়ক আৰু তাৰ পিচত সকলোখনি গুৰি কৰক।
- সকলোখনি সামগ্ৰীলৈ মিঞ্চিত পিচক।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি:

- পিচাখিনিৰে সৰু-সৰু লাডু বনাওক।
- অলপ-অলপকৈ দিনে এবাৰকৈ এদিনৰ পৰা-তিনিদিন পৰ্যন্ত খোৱাওক ভাল নোহোৱালৈকে।



ভিডিও' চোৱাৰ বাবে এন্ড্রইড ফোনত কিউ.আৰ. কোড
স্কেন কৰক।

পেটফুলা আৰু বদহজমি রোগ



পিয়াঁজ



নহৰু



জলকীয়া



জালুক



পান



আদা



জিৰা



হালধি



গুৰু



নিমখ

সামগ্ৰী:

পিয়াঁজ-১০০ গ্ৰাম, নহৰু-১০ ফুটা, জলকীয়া-২ টা, জিৰা গুটি- ১০ গ্ৰাম, হালধি- ১০ গ্ৰাম, গুৰু- ১০০ গ্ৰাম, জালুক- ১০ গ্ৰাম, পান- ১০ খিলা, হিঙ- ৫ গ্ৰাম

প্ৰস্তুতি:

- (i) জালুক আৰু জিৰা গুটিকেইটা ৩০ মিনিটমান সময় পানীত তিয়াই ৰাখক। (ii) সকলোখনি সামগ্ৰীলৈ মিক্রীতপিচক।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি:

- (i) পিচাখিনিৰে সৰু-সৰু লাড়ু বনাওক।
(ii) দিনে এবাৰকৈ তিনি-চাৰিদিন খুৱাওক (অলপ-অলপকৈ নিমখৰ লগত)।



ভিডিও' চোৱাৰ বাবে এন্ডইড ফোনত কিউ.আৰ. কোড
স্কেন কৰক।

পেটৰ পেলু



পিয়াঁজ



নহৰু



জালুক



হালধি



সৰিয়হ



নিম



জিৰা



গুৰ



কলগছ



দোৰোণবন



তিতা কেৰেলা

সামগ্ৰী:

পিয়াঁজ-এটা, নহৰু-৫ ফুটা, সৰিয়হগুটি-১০ থাম, নিমপাত- ১ মুঠি, জিৰা-১০ থাম, তিতা কেৰেলা-৫০ থাম, হালধি-৫ থাম, জালুক-৫ থাম, কলগছ-১০০ থাম, দোৰোণবন-১ মুঠি, গুৰ-১০০ থাম

তৈয়াৰ পদ্ধতি:

- জালুক, জিৰা আৰু সৰিয়হ গুটিকেইটা ৩০ মিনিটমান সময় পানীত তিয়াইৰাখক।
- সকলোখিনি সামগ্ৰীলৈ মিক্সীত পিচক।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি:

- পিচকখিনিৰে সৰু-সৰু লাড়ু বনাওক।
- দিনে এবাৰকৈ তিনিদিন খোৱাওক (অলপ-অলপকৈ নিমখৰ লগত)।



ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে এন্ড্ৰইড ফোনত কিউ.আৰ. কোড
ফ্লেন কৰক।

চিকিৰা/ছালৰ পৰজীৱী



নহৰ্ক



হালধি



নিম পাত



‘একৰাছ কেলামাচ’ৰ শিপা



গো ফুল



নিমৰ গুটি



তুলসী

সামগ্ৰী:

নহৰ্ক- ১০ ফুটা, নিমপাত- ১ মুঠি, নিমৰ গুটি- ১ মুঠি, ‘একৰাছ কেলামাচ’ৰ শিপা- ১০ থাম, হালধিগুৰি- ২০ থাম, গো ফুলৰ পাত- ১ মুঠি, তুলসীপাত - ১ মুঠি

তৈয়াৰ পদ্ধতি:

- সকলোখনি সামগ্ৰীলৈ মিক্ষীত পিচক।
- ১ লিটাৰ পানী মিহলাওক।
- মিহি চেকনিৰে মিশনখনি চেকক।
- স্প্ৰে কৰিব পৰাকৈ মিশনখনি এটা বটলত ৰাখক।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি:

- গাই জনীৰ সমগ্ৰ শৰীৰত মিশনখনি স্প্ৰে কৰক।
- লগতে গোহালিৰ বেৰ-খুটা আদিতো মিশনখনি স্প্ৰে কৰক।
- স্প্ৰে কৰাৰ সলনি মিশন কাপোৰত ভিজাইও লগাব পাৰে।
- সম্পূৰ্ণ ভাল নোহোৱালৈকে সপ্তাহত এবাৰকৈ স্প্ৰে কৰক।
- দিনৰ ব'দ থকা সময়খনিৰ ভিতৰতে স্প্ৰে কৰক।



‘ভিডিও’ ঢোৱাৰ বাবে এন্ড্ৰইড ফোনত কিউ.আৰ. কোড
ক্ষেন কৰক।

গো বসন্ত/বার্ট/ওহাৰৰ ছাল ফাটিলে



নহৰু



মাখন



হালধি



নিম



ওচিলাম বেসিলিকাম

সামগ্ৰী:

নহৰু- ৫ ফুটা, হালধিগুৰি - ১০ থাম, জিৰা- ১৫ থাম, ওচিলাম
বেসিলিকাম- এক মুঠি, নিম পাত- এক মুঠি, মাখন/ঘিউ- ৫০ থাম

তৈয়াৰ পদ্ধতি:

- জিৰাখিনি ১৫ মিনিট সময় পানীত তিয়াই ৰাখক।
- তাৰপিচত সকলোখিনি সামগ্ৰী লৈ মিঞ্চাত পিচক।
- পিচাখিনিত মাখন মিহলাওক।

প্ৰয়োগ পদ্ধতি:

- বেমাৰ আক্রান্ত ঠাইত মিশনখিনি যিমান বাৰ পাৰে লগাওক -ভাল নোহোৱালৈকে।
- ছালখন ভালকৈ শুকোৱাৰ পাচতহে মিশন লগোৱা উচিত।



ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে এন্ট্রইড ফোনত কিউ.আৰ. কোড
ঙ্কেন কৰক।



National Dairy Development Board, Anand
Phone: 02692-260148, 260149 • Fax: 02692-260157
Website: www.nddb.coop



facebook.com/NationalDairyDevelopmentBoard